



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года

№ 2470

### О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», учитывая письма Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 14 июня 2019 года № 01-28/3-136, от 4 августа 2020 года № 01-28/3-211, от 9 ноября 2020 года № 01-28/3-286, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 22 апреля 2019 года № 589, от 12 сентября 2019 года № 1699, от 13 октября 2020 года № 1934) следующие изменения:

1.1. изложить Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. в реестре рекламных конструкций, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы:

1.2.1. дополнить строками 4<sup>1</sup> – 4<sup>4</sup> следующего содержания:

« 4 <sup>1</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 26 (позиция 1)	флаговая конструкция
4 <sup>2</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 26 (позиция 2)	флаговая конструкция
4 <sup>3</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 26 (позиция 3)	флаговая конструкция
4 <sup>4</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 26 (позиция 4)	флаговая конструкция

»;

1.2.2. дополнить строками 7<sup>1</sup> – 7<sup>2</sup> следующего содержания:

« 7 <sup>1</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 4 (позиция 1)	флаговая конструкция
7 <sup>2</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 4 (позиция 2)	флаговая конструкция



7 <sup>3</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 4 (позиция 3)	флаговая конструкция
7 <sup>4</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 4 (позиция 4)	флаговая конструкция
7 <sup>5</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 4 (позиция 1)	пилон
7 <sup>6</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 4 (позиция 2)	пилон

1.2.3. дополнить строками 12<sup>1</sup> – 12<sup>7</sup> следующего содержания:

« 12 <sup>1</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 14 (позиция 1)	флаговая конструкция
12 <sup>2</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 14 (позиция 2)	флаговая конструкция
12 <sup>3</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 14 (позиция 3)	флаговая конструкция
12 <sup>4</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 14 (позиция 4)	флаговая конструкция
12 <sup>5</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 14 (позиция 5)	флаговая конструкция
12 <sup>6</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 14 (позиция 6)	флаговая конструкция
12 <sup>7</sup>	улица Волжская 2-я, в районе дома 14	пилон

1.2.4. дополнить строками 13<sup>1</sup> – 13<sup>3</sup> следующего содержания:

« 13 <sup>1</sup>	улица Галичская, в районе дома 68 (позиция 1)	флаговая конструкция
13 <sup>2</sup>	улица Галичская, в районе дома 68 (позиция 2)	флаговая конструкция
13 <sup>3</sup>	улица Галичская, в районе дома 68 (позиция 3)	флаговая конструкция

1.2.5. дополнить строками 16<sup>1</sup> – 16<sup>4</sup> следующего содержания:

« 16 <sup>1</sup>	улица Галичская, в районе дома 106 (позиция 1)	флаговая конструкция
16 <sup>2</sup>	улица Галичская, в районе дома 106 (позиция 2)	флаговая конструкция
16 <sup>3</sup>	улица Галичская, в районе дома 106 (позиция 3)	флаговая конструкция
16 <sup>4</sup>	улица Галичская, в районе дома 106	пилон

1.2.6. дополнить строкой 153<sup>2</sup> следующего содержания:

« 153 <sup>2</sup>	улица Льняная, в районе дома 7а	арка двухсторонняя
--------------------	---------------------------------	--------------------

1.2.7. строку 174 изложить в следующей редакции:

« 174	улица Магистральная, в районе дома 23	билборд односторонний с двумя полями
-------	---------------------------------------	---

1.2.8. строки 214 - 220 изложить в следующей редакции:

« 214	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 1)	билборд односторонний
215	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 2)	билборд односторонний

216	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 3)	билборд односторонний
217	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 4)	билборд односторонний
218	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 5)	билборд односторонний
219	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 6)	билборд односторонний
220	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 7)	билборд односторонний

1.2.9. дополнить строками 220<sup>1</sup> – 220<sup>7</sup> следующего содержания:

«	220 <sup>1</sup>	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 8)	билборд односторонний
	220 <sup>2</sup>	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 9)	билборд односторонний
	220 <sup>3</sup>	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 10)	билборд односторонний
	220 <sup>4</sup>	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 11)	билборд односторонний
	220 <sup>5</sup>	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 12)	билборд односторонний
	220 <sup>6</sup>	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 13)	билборд односторонний
	220 <sup>7</sup>	улица Поселковая, в районе дома 37 (позиция 14)	билборд односторонний

1.2.10. дополнить строкой 301<sup>1</sup> следующего содержания:

«	301 <sup>1</sup>	улица Советская, в районе дома 111	сити формат двухсторонний
---	------------------	------------------------------------	------------------------------

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы

А. В. Смирнов










# СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ



**● Билборд (щиты 3,0x6,0 м)**  
 Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 3,0x6,0 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, световодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Остекление: внешняя подсветка

**● Билборд с двумя полями**  
 Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре (опорах)  
 Размер рекламного изображения: 3,0x6,0 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, световодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Остекление: внешняя подсветка

**▼ Суперсайт (суперборд)**  
 Техническое описание: 2-х-4-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 4,0x8,0 м, 4,0x12,0 м, 5,0x15,0 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, световодный  
 Основание: заглубленное  
 Опорные стойки: одна или две из профильной трубы прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист, металл с полимерным покрытием  
 Остекление: внешняя подсветка

**► Флаговая конструкция**  
 Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: не более 7 квадратных метров  
 Основание: заглубленное бетонное основание или рама с прикрутами  
 Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист  
 Остекление: не имеет

**■ Пилон**  
 Техническое описание: 1-2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре (опорах)  
 Размер рекламного изображения: выдвигается по индивидуальным проектам, согласовываемых на Смете по текущей рекламе города Костромы  
 Способ демонстрации изображения: статический, световодный  
 Основание: бетонное основание с заглублением или рама с прикрутами  
 Опорные стойки: профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист  
 Остекление: внешняя или внутренняя подсветка

**● Пиллар**  
 Техническое описание: 2-х или 3-х сторонняя конструкция  
 Размер рекламного изображения: 1,8x1,2 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), световодный  
 Основание: незаглубленное  
 Опорные стойки: алюминий или композитный материал  
 Остекление: литой поликарбонат  
 Остекление: внутренняя подсветка

**● Сити - формат**  
 Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 1,8x1,2 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), световодный  
 Основание: незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения, облицованная декоративной панелью  
 Облицовка: алюминий или композитный материал  
 Остекление: закаленное стекло  
 Остекление: внутренняя подсветка

**● Ситиборд**  
 Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 2,7x3,7 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, световодный  
 Основание: заглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Остекление: внешняя подсветка

**▼ Тумба трехсторонняя**  
 Техническое описание: 3-х сторонняя конструкция  
 Размер рекламного изображения: 3,0x1,4 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), световодный  
 Основание: заглубленное  
 Опорные стойки: алюминий или композитный материал  
 Остекление: литой поликарбонат  
 Остекление: внутренняя подсветка

**● Арка**  
 Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственных опорах  
 Размер рекламного изображения: определяется в зависимости от места размещения конструкции  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, световодный  
 Основание: заглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист, металл с полимерным покрытием  
 Остекление: внешняя, внутренняя

**■ Световодный экран**  
 Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 3,0x6,0 м  
 Способ демонстрации изображения: световодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Остекление: внешняя подсветка

**■ Хорека**  
 Техническое описание: 2-х - 4-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: до 1,8x1,2 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, световодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба круглого сечения  
 Остекление: закаленное стекло  
 Остекление: внутренняя подсветка

**Условные обозначения:**

- Световодный экран
- Билборд (щиты 3,0x6,0 м)
- Билборд с двумя полями
- ▼ Суперсайт (суперборд)
- Пиллар
- Сити - формат
- ▼ Тумба трехсторонняя
- Ситиборд
- Флаговая конструкция
- Пилон
- Световодный экран
- Арка
- Хорека