

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

26 июля 2021 г.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицами Старо-караваевской, Индустриальной, границей города Костромы, проводились в период с 15 июня по 22 июня 2021 года.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 26 июля 2021 года, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений.

От участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложения:

от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, предложений и замечаний не поступало;

от иных участников публичных слушаний:

1. на Чертеже межевания:

1.1. в проекте межевания не нанесена охранная зона квартальных тепловых сетей, подключенных от тепловых камер 6ТК-1 и 6ТК-16 магистральной тепловой сети ПАО «ТГК-2»;

1.2. необходимо внести в текстовые и графические материалы утверждаемой части и материалы по обоснованию сведения об объектах культурного наследия, расположенных на разрабатываемой территории, согласно требованиям, предъявляемым к подготовке и оформлению проектной документации по межеванию территории в историческом поселении федерального значения и в зонах охраны объектов культурного наследия в полном объеме;

1.3. пояснить целесообразность отмены красной линии по улице Старо-караваевской в т. 3-4, и в случае отсутствия целесообразности, сохранить ранее установленную красную линию и установить недостающую;

2. в Текстовой части:

2.1. нормативные правовые акты, указанные в пунктах 13, 14 заменить действующими;

2.2. в способе образования земельного участка с условным обозначением :ЗУ6 откорректировать кадастровый номер исходного земельного участка.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений по предложениям и замечаниям от участников общественных обсуждений:

№ п/п	Содержание предложения (замечания)	Рекомендации организатора
1. 1.1.	в проекте межевания не нанесена охранная зона квартальных тепловых сетей, подключенных от тепловых камер 6ТК-1 и 6ТК-16 магистральной тепловой сети ПАО «ТГК-2»	Не целесообразно учитывать предложение, в связи с отсутствием охранных зон в ЕГРН

1.2.	необходимо внести в текстовые и графические материалы утверждаемой части и материалы по обоснованию сведения об объектах культурного наследия, расположенных на разрабатываемой территории, согласно требованиям, предъявляемым к подготовке и оформлению проектной документации по межеванию территории в историческом поселении федерального значения и в зонах охраны объектов культурного наследия в полном объеме	Целесообразно учесть предложение
1.3.	пояснить целесообразность отмены красной линии по улице Старо-караваевской в т. 3-4, и в случае отсутствия целесообразности, сохранить ранее установленную красную линию и установить недостающую	Целесообразно учесть предложение
2. 2.1.	нормативные правовые акты, указанные в пунктах 13, 14 заменить действующими	Целесообразно учесть предложение
2.2.	в способе образования земельного участка с условным обозначением :ЗУ6 откорректировать кадастровый номер исходного земельного участка	Целесообразно учесть предложение

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:

Целесообразно проект межевания территории отклонить и направить на доработку с учетом поступивших замечаний и предложений.