



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2022 года

№ 1278

### О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 206 «Об утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города Костромы, и требованиях к таким рекламным конструкциям», учитывая письма Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 23 марта 2022 года № 01-28/3-47, от 3 июня 2022 года № 01-28/3-104, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 22 апреля 2019 года № 589, от 12 сентября 2019 года № 1699, от 13 октября 2020 года № 1934, от 28 декабря 2020 года № 2470, от 1 апреля 2021 года № 477, от 14 июля 2021 года № 1186, от 13 октября 2021 года № 1805, от 8 декабря 2021 года № 2186, от 26 апреля 2022 года № 742) следующие изменения:

1.1. изложить Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. в реестре рекламных конструкций, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы:

1.2.1. дополнить строкой 12.9 следующего содержания:

« 12.9	улица Волжская 2-я, в районе дома 19а	сити-формат двухсторонний	»;
--------	---------------------------------------	---------------------------	----

1.2.2. дополнить строками 41.1 - 41.2 следующего содержания:

« 41.1	микрорайон Давыдовский-3, в районе дома 32 (позиция 1)	билборд двухсторонний	»;
41.2	микрорайон Давыдовский-3, в районе дома 32 (позиция 2)	билборд двухсторонний	

1.2.3. строку 43 признать утратившей силу;

1.2.4. дополнить строками 153.3 - 153.10 следующего содержания:


« 153.3	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 1)	пилон двухсторонний
153.4	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 2)	пилон двухсторонний
153.5	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 3)	пилон двухсторонний
153.6	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 4)	пилон двухсторонний
153.7	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 1)	флаговая рекламная конструкция
153.8	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 2)	флаговая рекламная конструкция
153.9	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 3)	флаговая рекламная конструкция
153.10	улица Локомотивная, в районе дома 2в (позиция 4)	флаговая рекламная конструкция

»;

1.2.5. строки 207.1, 298.2, 298.3, 315.8 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Администрации города Костромы



А. В. Смирнов



# СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ



## ● Билборд (щиты 3,0x6,0 м)

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 3,0x6,0 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Освещение: внешняя подсветка

## ● Билборд с двумя полями

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре (опоры)  
 Размер рекламного изображения: 3,0x6,0 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Освещение: внешняя подсветка

## ▼ Суперсайт (суперборд)

Техническое описание: 2-х 4-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 4,0x8,0 м, 4,0x12,0 м, 5,0x15,0 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Освещение: внешняя подсветка

## ► Флаговая конструкция

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: не более 7 квадратных метров  
 Основание: заглубленное бетонное основание или рама с пригрузом  
 Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист  
 Освещение: не имеет

## ■ Пилон

Техническое описание: 1-2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре (опоры)  
 Размер рекламного изображения: выполняется по индивидуальным проектам, согласовываемых на Смете по вверной рекламе города Костромы  
 Способ демонстрации изображения: статический, светодиодный  
 Основание: бетонное основание с заглублением или рама с пригрузом  
 Опорная стойка: профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: пластик, гофрированный металлический лист  
 Освещение: внешняя или внутренняя подсветка

## ● Пиллар

Техническое описание: 2-х или 3-х сторонняя конструкция  
 Размер рекламного изображения: 3,0x1,4 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный  
 Основание: незаглубленное, незаглубленное  
 Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения, облицованная декоративной панелью  
 Облицовка: алюминий или композитный материал  
 Освещение: лентой светодиодов  
 Освещение: внутренняя подсветка

## ● Сити - формат

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 1,8x1,2 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения, облицованная декоративной панелью  
 Облицовка: алюминий или композитный материал  
 Освещение: закладное стекло  
 Освещение: внутренняя подсветка

## ● Ситиборд

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 2,1x3,7 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Освещение: внешняя подсветка

## ▼ Тумба трехсторонняя

Техническое описание: 3-х сторонняя конструкция  
 Размер рекламного изображения: 3,0x1,4 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный  
 Основание: незаглубленное  
 Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: лентой светодиодов  
 Освещение: внутренняя подсветка

## ● Арка

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственных опорах  
 Размер рекламного изображения: определяется в зависимости от места размещения конструкции  
 Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный  
 Основание: заглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Освещение: внешнее, внутреннее

## ■ Светодиодный экран

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: 3,0x6,0 м  
 Способ демонстрации изображения: статический  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения  
 Облицовка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал  
 Освещение: внешняя подсветка

## ■ Хорэка

Техническое описание: 2-х 4-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре  
 Размер рекламного изображения: до 1,8x1,2 м  
 Способ демонстрации изображения: статический, светодиодный  
 Основание: заглубленное, незаглубленное  
 Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения  
 Облицовка: закладное стекло  
 Освещение: внутренняя подсветка

## Условные обозначения:

- Светодиодный экран
- Билборд (щиты 3,0x6,0 м)
- Билборд с двумя полями
- ▼ Суперсайт (суперборд)
- Пиллар
- Сити - формат
- Ситиборд
- ▼ Тумба трехсторонняя
- Флаговая конструкция
- Пилон
- Светодиодный экран
- Арка
- Хорэка