



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2024 года

№ 1199

Об утверждении Порядка расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после производства земляных работ

В соответствии с частью 1 статьи 34 Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после производства земляных работ.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 29 августа 2019 года № 1602 «Об утверждении Порядка расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после производства земляных работ».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования (опубликования).

Глава Администрации города Костромы



А. В. Смирнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Костромы
от 18 июля 2024 года № 1199



ПОРЯДОК

расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после производства земляных работ

1. Настоящий Порядок расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после производства земляных работ (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами благоустройства территории города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (далее - Правила благоустройства) и применяется в целях определения стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после производства земляных работ, в отношении которых за 6 лет, предшествующих дате обращения в уполномоченный орган в сфере контроля за производством земляных работ на территории города Костромы, производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую (далее - стоимость восстановления).

2. Стоимость восстановления определяется по формуле:

$$S = \sum (V_i \times C_i) + \sum (V_i \times P_n \times C_n) + \sum (V_i \times C_b), \text{ где:}$$

S - стоимость восстановления, рублей;

V_i - объем работ i вида по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после проведения земляных работ, единиц;

C_i - затраты на выполнение работ по восстановлению усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после проведения земляных работ, определяемые в соответствии с тарифами на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы, рублей за единицу;

C_n - стоимость асфальтобетонной смеси, используемой при выполнении работ по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после проведения земляных работ, рублей за единицу (приложение 1);

C_b - стоимость материалов, используемых при выполнении работ по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после проведения земляных работ, рублей за единицу (приложение 2);

P_n - нормы расхода асфальтобетонной смеси, используемой при выполнении работ по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог общего

пользования местного значения города Костромы после проведения земляных работ, тонн/100 кв. м (приложение 3).

3. Объем работ (V_i) при восстановлении усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы после проведения земляных работ определяется муниципальным учреждением, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы, на основании технических требований и условий на восстановление конструкций дорожной одежды, а также усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог, выданных с указанием проектной площади нарушенного благоустройства и типа асфальтобетонной смеси, необходимой для его восстановления.

Приложение 1
к Порядку расчета стоимости восстановления
усовершенствованного дорожного покрытия
автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Костромы
после производства земляных работ

**Стоимость асфальтобетонной смеси, используемой
при выполнении работ по восстановлению дорожного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Костромы после проведения земляных работ**

№ п/п	Тип смеси	Ед. изм.	руб./ед., без НДС
1.	Асфальтобетонная смесь тип ЛА16 Вн	т	11 310,67
2.	Асфальтобетонная смесь тип А8 Вл	т	9 372,75
3.	Асфальтобетонная смесь тип А16 Вн	т	9 702,61
4.	Асфальтобетонная смесь тип А16 Нн	т	9 738,77
5.	Асфальтобетонная смесь тип ЩМА-16	т	10 973,24

Приложение 2
к Порядку расчета стоимости восстановления
усовершенствованного дорожного покрытия
автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Костромы
после производства земляных работ

**Стоимость материалов, используемых при выполнении работ
по восстановлению дорожного покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Костромы
после проведения земляных работ**

№ п/п	Вид материалов	Ед. изм.	руб./ед., без НДС
1.	Бордюрный камень дорожный	м	708
2.	Бордюрный камень тротуарный	м	370

Приложение 3
к Порядку расчета стоимости восстановления
усовершенствованного дорожного покрытия
автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Костромы
после производства земляных работ

**Нормы расхода асфальтобетонной смеси, используемой
при выполнении работ по восстановлению дорожного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Костромы после проведения земляных работ**

тонн/100 м²

Наименование материала	Толщина слоя					
	4 см	5 см	6 см	7 см	8 см	9 см
Асфальтобетонная смесь тип ЛА16 Вн	10,3	12,9	15,5	18,1	20,6	23,2
Асфальтобетонная смесь тип А8 Вл	9,754	12,19	14,628	17,066	19,504	21,942
Асфальтобетонная смесь тип А16 Вн	10,63	13,288	15,948	18,606	21,264	23,922
Асфальтобетонная смесь тип А16 Нн	9,913	12,39	14,868	17,346	19,824	22,302
Асфальтобетонная смесь тип ЦМА-16	10,536	13,17	15,804	18,438	21,072	23,706