



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2025 года

№ 1228

О внесении изменения в пункт 4 Нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения (канализации) города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 4 Нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Костромы, утвержденных постановлением Администрации города Костромы от 24 июля 2020 года № 1368 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы от 6 июля 2023 года № 1164), изложив его в следующей редакции:

«4. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации):

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ, мг/дм ³	ДК загрязняющих веществ, мг/дм ³	
		КОСК	ВОСК
1	Алюминий	0,34	0,16
2	Марганец	0,03	0,02
3	Железо	0,5	0,5

4	Медь	0,003	0,003
5	Цинк	0,10	0,16
6	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) (анионные)	1,0	1,1
7	Нефтепродукты	0,4	0,3
8	Кадмий	0,003	отсутствует
9	Формальдегид	0,37	0,32
10	Фенол, гидроксибензол	0,002	0,002
11	Метанол	0,5	0,5
12	Фторид-ион	0,7	0,3
13	Сульфаты	82	93
14	Хлориды	107	80
15	Жиры	50	50
Технологически нормируемые вещества			
1	Взвешенные вещества	300	300
2	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5)	300	300
3	Химическое потребление кислорода (ХПК)	500	500
4	Аммоний-ион	25	25
5	Фосфор фосфатов	12	12

».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации города Костромы



А. В. Смирнов