



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2025 года

№ 2891

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», решением Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 206 «Об утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города Костромы, и требованиях к таким рекламным конструкциям», учитывая письма Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 21 октября 2025 года № ИсхД-02-08/162 и 19 ноября 2025 года № ИсхД-02-08/176, руководствуясь частью 2 статьи 37, статьей 42, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 22 апреля 2019 года № 589, от 12 сентября 2019 года № 1699, от 13 октября 2020 года № 1934, от 28 декабря 2020 года № 2470, от 1 апреля 2021 года № 477, от 14 июля 2021 года № 1186, от 13 октября 2021 года № 1805, от 8 декабря 2021 года № 2186, от 26 апреля 2022 года № 742, от 24 июня 2022 года № 1278, от 2 ноября 2022 года № 2110, от 27 апреля 2023 года № 662, от 29 февраля 2024 года № 333, от 7 мая 2024 года № 734, от 28 октября 2024 года № 1947, от 18 июня 2025 года № 1200) следующие изменения:

1.1. изложить Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. в реестре рекламных конструкций, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы:

1.2.1. дополнить строками 15.1-15.2 следующего содержания:

« 15.1.	улица Галичская, в районе дома 98а (позиция 1)	билборд двухсторонний
15.2.	улица Галичская, в районе дома 98а (позиция 2)	билборд двухсторонний

»;

1.2.2. дополнить строкой 24.1 следующего содержания:

«	24.1.	улица Галичская, движение в сторону центра города, поворот налево в районе дома 124	уникальная (нестандартная)	»;
1.2.3. дополнить строкой 77.3 следующего содержания:				
«	77.3.	улица Индустриальная, в районе дома 85	пилон двухсторонний	»;
1.2.4. дополнить строкой 136.1 следующего содержания:				
«	136.1.	проезд, соединяющий шоссе Кинешемское с улицей Валентины Плетневой	уникальная (нестандартная)	»;
1.2.5. дополнить строкой 146.1 следующего содержания:				
«	146.1.	улица Костромская, в районе дома 20	билборд двухсторонний	»;
1.2.6. дополнить строкой 149.7 следующего содержания:				
«	149.7.	улица Костромская, в районе дома 111	билборд двухсторонний	»;
1.2.7. дополнить строками 181.1-181.2 следующего содержания:				
«	181.1.	улица Магистральная, в районе дома 40 (позиция 1)	пилон двухсторонний	»;
	181.2.	улица Магистральная, в районе дома 40 (позиция 2)	пилон двухсторонний	
1.2.8. дополнить строкой 195.1 следующего содержания:				
«	195.1.	улица Магистральная, в районе дома 1 по улице Солонииковской	билборд двухсторонний	»;
1.2.9. дополнить строкой 246.1 следующего содержания:				
«	246.1.	улица Профсоюзная, в районе дома 52	билборд двухсторонний	»;
1.2.10. дополнить строкой 335.1 следующего содержания:				
«	335.1.	улица Юбилейная, в районе дома 13а	билборд двухсторонний	»;
1.2.11. дополнить строкой 340 следующего содержания:				
«	340.	шоссе Некрасовское, в районе дома 17	билборд двухсторонний	».


2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Костромы



А. В. Смирнов

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ



● Билборд (щиты 3,0х6,0 м)

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 3,0х6,0 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Описание: застекленное, нестекловое
Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Обшивка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

● Билборд с двумя полями

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре (опорах)
Размер рекламного изображения: 3,0х6,0 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Описание: застекленное, нестекловое
Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Обшивка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

▽ Суперсайт (суперборд)

Техническое описание: 2-х-4-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 4,0х8,0 м, 4,0х12,0 м, 5,0х15,0 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Описание: застекленное
Опорные стойки: ствол или две из профильной трубы прямоугольного или круглого сечения
Обшивка: пластик, гофрированный металлический лист, металл с полимерным покрытием
Освещение: внешняя подсветка

► Флаговая конструкция

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре
Размер рекламного изображения: не более 7 квадратных метров
Описание: застекленное бетонное основание или рама с прирутами
Обшивка: пластик, гофрированный металлический лист
Освещение: не имеет

■ Пилон

Техническое описание: 1-2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре (опорах)
Размер рекламного изображения: выполняется по индивидуальным проектам, согласовываемых на Совете по наружной рекламе города Костромы
Способ демонстрации изображения: статический, светодиодный
Описание: бетонное основание: застекленное или рама с прирутами
Опорная стойка: профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Обшивка: пластик, гофрированный металлический лист
Освещение: внешняя или внутренняя подсветка

● Пиллар

Техническое описание: 2-х или 3-х сторонняя конструкция
Размер рекламного изображения: 3,0х1,4 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный
Описание: нестекловое
Обшивка: алюминий или композитный материал
Остекление: литый поликарбонат
Освещение: внутренняя подсветка

● Сити - формат

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 1,8х1,2 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный
Описание: застекленное, нестекловое
Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения, обшиваемая декоративной панелью
Обшивка: алюминий или композитный материал
Остекление: закаленное стекло
Освещение: внутренняя подсветка

● Ситиборд

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 2,7х3,7 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Описание: застекленное, нестекловое
Опорная стойка: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Обшивка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

▼ Тумба трехсторонняя

Техническое описание: 3-х сторонняя конструкция
Размер рекламного изображения: 3,0х1,4 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический (скроллер), светодиодный
Описание: нестекловое
Обшивка: алюминий или композитный материал
Остекление: литый поликарбонат
Освещение: внутренняя подсветка

■ Светодиодный экран

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре
Размер рекламного изображения: 3,0х6,0 м
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Описание: застекленное, нестекловое
Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Обшивка: металл с полимерным покрытием, пластик или композитный материал
Освещение: внешняя подсветка

■ Хорека

Техническое описание: 2-х - 6-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственной опоре
Размер рекламного изображения: до 1,8х1,2 м
Способ демонстрации изображения: статический, светодиодный
Описание: застекленное, нестекловое
Опорная стойка: стальная профильная труба круглого сечения
Остекление: закаленное стекло
Освещение: внутренняя подсветка

● Арка

Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, устанавливаемая на собственных опорах
Размер рекламного изображения: определяется в зависимости места размещения конструкции
Способ демонстрации изображения: статический, динамический, светодиодный
Описание: застекленное
Опорные стойки: стальная профильная труба прямоугольного или круглого сечения
Обшивка: пластик, гофрированный металлический лист, металл с полимерным покрытием
Освещение: внешняя подсветка

Условные обозначения:

- Светодиодный экран
- Билборд (щиты 3,0х6,0 м)
- Билборд с двумя полями
- ▽ Суперсайт (суперборд)
- Пиллар
- Сити - формат
- ▼ Тумба трехсторонняя
- Ситиборд
- Флаговая конструкция
- Пилон
- Светодиодный экран
- Уникальная (нестандартная) конструкция
- Арка