



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

## НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 июня 2026 года

№ 55-р

### О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 61 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", решением Думы города Костромы от 26 сентября 2024 года № 216 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, признании утратившими силу некоторых решений Думы города Костромы и отдельных положений некоторых решений Думы города Костромы», Положением об Управлении экономики Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 13 марта 2023 года № 346, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

#### ОБЯЗЫВАЮ:

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство», утвержденные распоряжением начальника Управления экономики Администрации города Костромы от 21 января 2026 года № 1-р, следующие изменения:

1.1. строки 1.7.2. - 1.7.3. изложить в следующей редакции:

«	1.7.2.	плотной горячей асфальтобетонной смесью толщиной 5 см	м.кв.	989,17	
	1.7.3.	плотной горячей асфальтобетонной смесью толщиной 9 см	м.кв.	1594,63	»;

1.2. строки 1.8.2. - 1.8.3. изложить в следующей редакции:

«	1.8.2.	плотной горячей асфальтобетонной смесью толщиной 5 см	м.кв.	591,25	
---	--------	---	-------	--------	--

1.8.3.	плотной горячей асфальтобетонной смесью толщиной 9 см	м.кв.	609,36
--------	---	-------	--------

»;

- 1.3. строки 2.1.1. - 2.1.2. исключить;  
1.4. строку 2.3.5. исключить;  
1.5. строки 3.1.1. - 3.1.2. исключить;  
1.6. строку 3.3.5. исключить;  
1.7. дополнить строками 6. - 19. следующего содержания:

«	6.	Формирование кромки раскопки с применением нарезчика швов	п.м.	129,42
	7.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:		
	7.1.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А16 Нн без применения асфальтоукладчика	т	10 869,04
	7.2.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А16 Нн с применением асфальтоукладчика	т	10 684,92
	7.3.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А16 Вн без применения асфальтоукладчика	т	11 098,26
	7.4.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А16 Вн с применением асфальтоукладчика	т	10 914,14
	7.5.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А 8 Вл без применения асфальтоукладчика	т	10 605,43
	7.6.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А 8 Вл с применением асфальтоукладчика	т	10 421,30
	7.7.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А5 Вл без применения асфальтоукладчика		
	7.8.	из асфальтобетонной горячей плотной смеси тип А5 Вл с применением асфальтоукладчика		
	8.	Восстановление нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см:		
	8.1.	из горячей плотной асфальтобетонной смеси тип А 5 Вл	м.кв.	985,84
	8.2.	при изменении толщины верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 1 см добавлять или исключать к стоимости	м.кв.	233,18
	9.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м.куб	1 375,13
	10.	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал экскаватором, толщина покрытия до 10 см с перевозкой на расстояние до 10 км	м.кв.	91,89
	11.	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал экскаватором, толщина покрытия свыше 20 до 30 см с перевозкой на расстояние до 10 км	м.кв.	107,53
	12.	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами	м.куб	16,45
	13.	Регулировка высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см с применением опорных колец КО	люк	3 547,54
	14.	Ремонт укрепления обочин щебнем толщиной 10 см:	м.кв.	2 405,30
	14.1	при изменении толщины слоя щебня на 1 см добавлять или исключать к стоимости	м.кв.	246,32

15.	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	м.кв.	563,20
16.	Ремонт смотрового колодца с установкой люка плавающего типа с восстановлением горловин колодца опорными кольцами: 1 кольцо	люк	78 212,51
17.	Демонтаж чугунных люков	люк	1 236,44
18.	Перекидка снега роторным снегоочистителем на 1км прохода при толщине слоя снега до 0,5 м	км	7 657,55
19.	Перекидка снега роторным снегоочистителем на 1км прохода при толщине слоя снега более 0,5 м	км	11 114,39

»;

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Начальник Управления



П. Е. Чепозов