

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения Адеевой Н. Н., действующей в интересах собственников многоквартирного дома 54а по улице Ленина, по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка с по адресу: город Кострома, улица Ленина, 54а, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу: город Кострома, улица Ленина, 54а согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 30 июля 2026 года по адресу: площадь Конституции, 2, кабинет № 406, либо по адресу электронной почты: SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 70 72.

И.о. начальника Управления,
главного архитектора города

Е. С. Янова

Емельянченко Оксана Андреевна
8(4942)42 70 72

Условные изображения и обозначения	
Условные изобр. и обознач.	Наименование
	Граница земельного участка
	Ограждение ОГ-1 (проектируемое)
	Ворота распашные РВ-1 (проектируемые)
	Калитка К-1 (проектируемая)
	Существующий забор подлежащий демонтажу с последующим переносом
	Места размещения опор на границах охранных зон
	Кабель электрический (существующий)
	Сеть канализации, дренажа (существующая)
	Кабель связи (существующий)
	Газопровод (существующий)
	Теплотрасса (существующая)

приведение
инженерных сетей
и установка
ограждения
с воротами
и калиткой
проектируемые
ООО "АХОФФ"
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОТДЕЛ
КАНАЛИЗАЦИИ
Гаврилов АЕ
29.06.2026

Примечание:
1. При производстве работ разметку и монтаж ограждения выполнить с учетом существующих сетей инженерно-технических обеспечения обозначенных на плане.
2. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 12.5 сп 42.133330.2016. От водопровода - 3 м., канализации и дренажа - 1,5 м., электрического кабеля - 1,0 м., от тепловых сетей - 3-5 м., газопровода - 2,0 м., от кабеля связи - 2,0 м.

- ПЗУ					
Схема благоустройства территории по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, 54а					
Изм	Кол	Лист	Надк	Подпись	Дата
Разработал	Шахов	Шахов			
ГАП	Шахов	Шахов			
ГИП	Гришаева	Гришаева			
Н. контр.	Шахова	Шахова			
Схема планировочной организации земельного участка М 1:500					
Стация				Лист	Листов
П				1	
ООО "АХОФФ" АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТИРОВАНИЕ					

